


HANSCRAFT[®]
european spa producer



Whirlpool katalog





PRODUKTION IN EUROPA

Chrástany sind in der Nähe von Prag (Beim Flughafen Ruzyne), Tschechische Republik

ERFAHRUNGEN

Wir haben 15 Jahre Erfahrung mit dem Import, Verkauf und Service von Whirlpools

STRENGE KONTROLLE

Jeder Whirlpool wird vor dem Versand getestet

ZERTIFIZIERUNG

Unsere Whirlpools haben alle Tests bestanden – Leistung und Qualität mit der Auszeichnung TÜV RHEINLAND

BESTE QUALITÄT – INDIVIDUELLE TEILE DES WHIRLPOOL

Wir verwenden hauptsächlich Komponenten von Amerikanische und europäische Lieferanten

DIE STÄRKSTE WANNENSTÄRKE AUF DEM MARKT

Qualität zweischichtig 7 mm Acrylat aus den USA mit zusätzlichem Zusatz Polyurethanschicht GreenShield

UNSER EINZIGARTIGES OKA DESIGN

Die OKA Design Produktlinie war in Zusammenarbeit mit der tschechischen Designer und Architekt Ing. Blatt. MgA. Ondřej Kamenický

SQR-SYSTEM

Wir setzen innovativ und zuverlässig eine Methode ein namens SQR-System für Installation von 98% in der Wanne

DIE MODERNSTE TECHNOLOGIE IN ZENTRALEUROPA

neue Technologie und Ausstattung gehören wir zur den 3 Hochmodernsten Produktionsstätten in Zentraleuropa

FREUNDLICHE PRODUKTION FÜR DIE UMWELT

Wir sind stolz darauf, 97% des Whirlpools ist abfallfrei



AMETHYST OKA1



Abmessungen: 200 x 100/150 x
x 206,2/78 cm • Wasservolumen: 900 l
Liegeplätze: 2 • Düsenanzahl: 39

NEPHRITE OKA2



Abmessungen: 216 x 160 x 78 cm
Wasservolumen: 790 l • Sitzplätze: 2
Liegeplätze: 1 • Düsenanzahl: 48

SAPPHIRE OKA3



Abmessungen: 210 x 180 x 93 cm
Wasservolumen: 805 l • Sitzplätze: 4
Liegeplätze: 1 • Düsenanzahl: 56

ONYX OKA4



Abmessungen: 200 x 200 x 93 cm
Wasservolumen: 1000 l • Sitzplätze: 3
Liegeplätze: 2 • Düsenanzahl: 65

ALMANDINE OKA5



Abmessungen: 220 x 220 x 93 cm
Wasservolumen: 1320 l • Sitzplätze: 3
Liegeplätze: 2 • Düsenanzahl: 73



HC1



Abmessungen: 200 x 200 x 93 cm
Wasservolumen: 1000 l • Sitzplätze: 4
Liegeplätze: 1 • Düsenanzahl: 59

HC2



Abmessungen: 200 x 200 x 93 cm
Wasservolumen: 1000 l • Sitzplätze: 2
Liegeplätze: 2 • Düsenanzahl: 50

HC3



Abmessungen: 200 x 200 x 93 cm
Wasservolumen: 1000 l • Sitzplätze: 3
Liegeplätze: 2 • Düsenanzahl: 55

HC4



Abmessungen: 216 x 160 x 93 cm
Wasservolumen: 950 l • Sitzplätze: 1
Liegeplätze: 2 • Düsenanzahl: 48

HC5



Abmessungen: 216 x 160 x 93 cm
Wasservolumen: 945 l • Sitzplätze: 2
Liegeplätze: 1 • Düsenanzahl: 43

HC6



Abmessungen: 220 x 220 x 93 cm
Wasservolumen: 1480 l • Sitzplätze: 7
Düsenanzahl: 62

HC7



Abmessungen: 220 x 220 x 93 cm
Wasservolumen: 1350 l • Sitzplätze: 5
Liegeplätze: 2 • Düsenanzahl: 61

HC8



Abmessungen: ø 214 x 93 cm
Wasservolumen: 980 l • Sitzplätze: 6
Düsenanzahl: 32

Außergewöhnliche Qualität

Produktion in Europa



Unsere Whirlpools werden in Europa in der Fabrik mit der neuesten Generation unter Verwendung von Robotertechnologien mit höchster Präzision hergestellt und werden systematisch getestet.

Um ein Höchstmaß an Garantie zu erreichen, verwenden wir in allen Produktionsphasen die besten Komponenten.

100% recycelbare Materialien



Unsere Whirlpools sind aus Italienisches 100% recycelbares GreenShield-Material, das eliminiert vollständig alle mit der Verwendung verbundenen Risiken veraltete Laminertechnologien und Chemikalien Styrol.

Professionelles Team

Dank der Zusammenarbeit mit Martin Procházka, dem Physiotherapeuten der führenden tschechischen Athleten, sind unsere Whirlpools so konzipiert, dass die Massage immer komfortabel und ihre Wirkung maximal ist. Das moderne und attraktive Aussehen verleiht den Whirlpools der Designer und Architekt Ondřej Kamenický.

TÜV-Norm



Weil wir uns mit der Qualität unserer Produktion sicher sind, haben alle Unsere Produkte die TÜV Rheinland Zertifizierung erhalten.

Zertifiziert von einer vom TÜV zugelassenen unabhängigen Laborstelle nach 20 Prüfkriterien:

- Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Temperaturschwankungen und chemische Stoffe.
- Materialbeständigkeit, Konstruktionsstabilität, Druckbeständigkeit.
- Optimierte Konstruktion ohne Risiko vom Wasserentweichen.
- Erfüllt die Normen der elektrischen Sicherheit.

Nur 5% der Whirlpools auf dem Markt sind TÜV zertifiziert

Inspiriert von der Luftfahrt und Automobilindustrie

Unsere von der Luftfahrt und Automobilindustrie inspirierte robotisierte Produktionslinie ermöglicht uns, Millimetergenauigkeit zu erreichen, sodass jedes Detail abgestimmt wird.



Garantien

Dank der Verwendung vom Material der höchsten Qualität in allen Produktionsphasen können wir die besten Garantien auf dem Markt und eine perfekte Lieferzeit bieten.

Das moderne Design der Whirlpools ermöglicht einen einfachen Zugang, wenn technische Eingriffe erforderliche sind.

GARANTIE
AUF DIE WANNE UND
KONSTRUKTION

10
JAHRE

GARANTIE
AUF ELEKTRONIK

2
JAHRE

Sorgfältig ausgewählte Werkstoffe



Hanscraft Whirlpool bestehen aus Acryl Lucite®, einem exklusiven Material, das ihnen außergewöhnliche Langlebigkeit und Zuverlässigkeit verleiht. Das Patent für die Acrylplatte Lucite® ABS-PMMA ermöglicht es, die Beständigkeit von Acryl mit der Festigkeit von ABS zu verbinden, verstärkt durch 2 Schichten hochdichter Sirtek-Isolierung.

Dank diesen erstklassigen Werkstoffen und strengen Prüfungen besteht kein Zweifel an der Langlebigkeit und Zuverlässigkeit jedes Whirlpools.



Die besten Materialien für die Verkleidung der Whirlpools



Die Außenverkleidungen, die Hanscraft Whirlpools sorgfältig schützen, wurden mithilfe patentierter Prozesse so konzipiert, um schlechtem Wetter, UV-Strahlung, hohen Temperaturen, Kratzern, Stößen und Lösungsmitteln zu widerstehen. Sie sind pflegeleicht und bestehen aus hochwertigem Baumaterial, das unter anderem für Terrassen und Fassaden verwendet wird.



Holzkonstruktion im Laufe der Zeit getestet

Die Holzkonstruktion, die mit Produkten der Klasse 4 behandelt wurde, ist sehr widerstandsfähig gegen Wasser, Temperaturschwankungen und härteste Klimabedingungen. Dank der Flexibilität des Holzes reduziert sie Vibrationsgeräusche und sorgt für zuverlässige Stabilität.



Zentrale Steuerung

Die neusten vom Unternehmen Balboa entwickelten Technologien steuern alle Funktion, die nur der Whirlpool zulässt. Der wahre Führer im Spa-Bereich Balboa Water Group entwirft seit mehr als 30 Jahren Ausstattung für Whirlpools.

Technologie zu Ihren Diensten



Mehrstufige Isolierung für erhebliche Energieeinsparung

Hanscraft Whirlpools sind so konzipiert, dass Sie Hydrotherapie in völliger Ruhe genießen können.


Ihr Whirlpool ist das Ergebnis innovativer Technologien, die in erster Linie darauf abzielen, den Energieverbrauch zu reduzieren.

Wie jeder Teil unserer Whirlpools, kennt auch die Isolierung keine Kompromisse. Ob Wanne, Verkleidung, Thermoabdeckung oder andere technische Elemente, wir haben eine Reihe bewährter technischer Lösungen entwickelt, die bis zu mehreren Kilowattstunden pro Jahr einsparen.

Optimale Isolierung

Wanne

GreenShield Doppelschicht-Isolierung ist viel effektiver und langlebiger als teure Schaumisolierung und bietet auch eine bessere Beständigkeit der Wanne.



10 mm



Verkleidung

Alle Verkleidungsplatten sind mit 10 mm Thermoshield-PVC-Schaum bezogen, mit der Schlauchsysteme und andere technische Elemente des Whirlpools isoliert werden können.

Thermoabdeckung

Die Thermoabdeckung der Hanscraft Whirlpools besteht aus den hochwertigsten Werkstoffen und hilft, die ideale Wassertemperatur aufrechtzuerhalten.




ABS-Basis

Die thermogeformte ABS-Basis bietet eine undurchlässige Barriere gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Wärmeverluste aus dem Boden.

3 separate Pumpen


Um einen geräuscharmen Betrieb zu erreichen und den Energieverbrauch bei abgeschaltetem Whirlpool zu steuern, haben wir beschlossen, die Massage- und Filterpumpe zu trennen.

- Jede Pumpe startet bei einer bestimmten Düsenauswahl. Die Intensität der Massage bleibt daher gleich, egal ob Sie alleine im Whirlpool oder mit mehreren Personen sind.
- Die Filterpumpe ist nur für Zwecke der Filtration eingestellt. Dies verhindert, dass die Massagepumpe und die Pumpe für die Wartung und Filtration des Whirlpools gleichzeitig laufen. Diese Lösung ermöglicht sowohl eine signifikante Geräuschreduzierung bei Nichtbenutzung des Whirlpools als auch einen geringeren Stromverbrauch.



Massagepumpe

Wir haben beschlossen, unsere Whirlpools mit zwei 2,2 kW Pumpen mit einer Drehzahl anstatt mit zwei Drehzahlen auszustatten. Der Grund dafür war die Garantie deren längeren Lebensdauer und nicht zuletzt die Gewährleistung einer optimalen Massage mit konstantem Durchfluss an allen Stellen.



Blower-Gebläse

Unsere Whirlpools sind mit einem Gebläse für eine noch intensivere Hydrotherapie ausgestattet. Vorgewärmte Luft wird durch Hydromassagedüsen angetrieben. Dank dem ist die Massage noch komfortabel, da bei niedrigen Außentemperaturen kein Kältegefühl auftritt. Zusätzlich verhindert die vorgewärmte Luft eine Absenkung der Wassertemperatur während der Massage.



Zirkulationspumpe

- Die Installation der Zirkulationspumpe KÖLLERS 300 W hat einige Vorteile:
- Deutliche Geräuschreduzierung des Whirlpools im Standby-Modus
 - Geringer Energieverbrauch bei Whirlpools, die die Massagepumpe gleichzeitig auch für die Wasserzirkulation verwenden
 - Ermöglicht eine weitere Verlängerung der Lebensdauer von Massagepumpen

Durch Komfort zur Gesundheit


Wohltuende Wirkung der Hydrotherapie

Hydrotherapie ist sehr vorteilhaft für Körper und Seele. Sie hat entspannende und heilende Wirkungen. Sie kann somit Muskelverspannungen und Gelenkschmerzen lindern, den Körper regenerieren, Blutkreislauf verbessern, Giftstoffe abbauen, Stress reduzieren und den Schlaf verbessern. Die Düsen sind so angeordnet, dass sie auf bestimmte Körperbereiche abzielen. Einige Modelle sind mit einem geschmackvoll aussehendem und vor allem angenehmem Wasserfall ausgestattet, der eine entspannende Atmosphäre zaubern kann.





Venturi-Effekt

Dank Venturi-Effekt kann man zwischen einer intensiven und sanften Massage wählen. Das Einstellrad (Luftmengenregler) an jedem Sitz ermöglicht, das Verhältnis der Luft und Wasser bei den Massagedüsen einzustellen. Venturi-Effekt erleichtert, Giftstoffe abzubauen, fördert die Muskelentspannung und ermöglicht eine tiefe Entspannung. Darüber hinaus hilft er bei der Bekämpfung von Cellulite und stimuliert das Lymphsystem.



Hydromassagedüsen


CMP-Düsen bei HANSCRAFT Whirlpools bieten verschiedene Massagen. Die Whirlpools sind mit 4 Arten von Düsen aus Edelstahl in verschiedenen Größen ausgestattet. Sie alle profitieren von dem einstellbaren Venturi-Effekt und sorgen für die Luftbeimengung in die Hydromassagedüsen. Die Düsen sind so angeordnet, dass sie auf bestimmte Körperbereiche abzielen.




■ Einweg-Schwenkdüse



■ Einfache Rotationsdüse, die kleine Kreise in Richtung konkrete Körperbereiche umschreibt.



■ Doppel-Rotationsdüse für intensive Massage von großen Körperbereichen




■ Einwegdüse, die einen pulsierenden Wasserstrahl zur Intensivierung der Massage fördert



Respektieren des Körpers aus ergonomischer Sicht

Die Größe jedes Sitzes wurde nach europäischen Normen gründlich studiert. Für jeden Sitz des Whirlpools wurde der Bereich so definiert, um die Konturen Ihres Körpers bestens zu kopieren, und damit das Sitzen sowie die Massage komfortabel sind.



Ein Erlebnis für alle Sinne



Entspannte Atmosphäre

Für Liebhaber von Ruhe und Entspannung sind unsere Whirlpools mit einem beleuchteten Wasserfall ausgestattet. Genießen Sie die Geräusche des fließenden Wassers und vergessen Sie den Alltag.



Atmosphäre voller Farben

Das Lichtspiel (mit LED-Beleuchtung) bietet dem Benutzer alle vorteilhaften Wirkungen der Chromotherapie. Diese natürliche Methode, farbiges Licht auf die Haut zu projizieren, trägt dazu bei, die ordnungsgemäße Funktion des Körpers aus physischer und mentaler Sicht aufrechtzuerhalten. Chromotherapie kann sich positiv auf Müdigkeit, Depressionen, Angstzustände auswirken und ist eine geeignete Ergänzung zur Hydrotherapie.





Automatische Einstellung für kristallklares Wasser

Man sagt, dass die besten Zubehörteile diejenigen sind, die wir nicht einmal bemerken.

Der schwimmende Skimmer sorgt für eine perfekte Wasserpflege unabhängig von der Personenanzahl im Whirlpool. Während feste Skimmer verstopfen, sobald der Wasserstand zu hochsteigt, und sie somit ihre Funktion nicht mehr erfüllen, ist der schwimmende Skimmer immer ideal, um Schaum von der Wasseroberfläche zu sammeln.



Audio Bluetooth



Subwoofer

Komplettes Audio-Set

Bei HANSCRAFT OKA Whirlpools ist auch der Sound mit Audiosystem Bluetooth keine Ausnahme. Hochwertiges Soundsystem für einen Moment der absoluten Entspannung. Unsere Reihe Prestige ist auch mit Subwoofer-Lautsprecherboxen ausgestattet, um Ihre Erfahrung noch intensiver zu machen. Hören Sie Ihre Lieblingsmusik im besten Whirlpool.



Die Bedeutung von gesundheitlich unbedenklichem Wasser



Da Ihre Zufriedenheit auch von der Wasserqualität Ihres Bades abhängt, garantieren wir bei HANSCRAFT jederzeit sauberes Wasser. Bei einem Whirlpool, wo erhöhte Wassertemperatur zur Ausbreitung von Mikroorganismen beiträgt, ist eine effiziente Wasserpflege grundlegend. Deshalb sind unsere

Whirlpools mit einem doppelten, völlig natürlichen Wasserdessinfektionssystem ausgestattet, das Ihre Haut respektiert. Dies reduziert auch den Einsatz von Chemikalien.



Durch Wasserqualität zur Gesundheit

Doppelte Ausrüstung für **100% natürliche** Wasserpflege



Ozonator

Sorgt für Wasserreinheit durch die Umwandlung von Sauerstoff in Ozon

- 100% natürliches Verfahren
- Reduziert die Menge der benötigten Chemikalien
- Hilft, Bakterien, Viren und Algen zu töten
- Oxidiert Schadstoffe, schlechte Gerüche und Kalkstein
- Erfordert keine Aufladung, da Sauerstoff aus der Luft verwendet wird



UV-Lampe

Reinigt Wasser mit UV-Strahlen Typ C.

- Ermöglicht reines und klares Wasser
- 100% natürlich
- Zerstört Mikroorganismen, Bakterien, Algen
- Reduziert die Menge der benötigten Chemikalien



— OKA —
DESIGN

Elegante Linien und Design
hervorragende Funktionen



AMETHYST



NEPHRITE



SAPPHIRE



ONYX



ALMANDINE

GARANTIE
AUF DIE WANNE UND
KONSTRUKTION

10
JAHRE

Die OKA Design von HANSCRAFT ist ein wahres Prachtstück in Bezug auf das Know-how der heutigen Acryl-Whirlpools. Jedes Detail ist durchdacht, jedes Material aufgrund seiner technischen Eigenschaften sowie Robustheit sorgfältig ausgewählt. Das innovative und zugleich elegante Design bietet alle Vorteile einer außergewöhnlichen Entspannung im Whirlpool.

Standardausstattung



Thermoabdeckung

Extraausstattung



WLAN-Anschluss



Microsilk Technologie



Bypass





Zusätzliche Isolierung 40 mm



Treppen



Heber für die Thermoabdeckung



+ Acrylwanne Aristech® Lucite® ABS/PMMA

+ Touch-Bedienfeld Balboa® SPA Touch

+ Edelstahldüsen CMP®

+ Design fester Linien

+ Schwimmender Skimmer

+ Hochdichte Verkleidung Fundermax®

+ 2 Massagepumpen 2,2 kW und 1 Zirkulationspumpe*



+ UV-Lampe und Ozonator

+ Blower-Gebläse

+ Audio Bluetooth + Subwoofer Aquatic AV®

+ Entspannender Wasserfall

+ LED-Beleuchtung



Nähere Informationen zur Extraausstattung siehe S. 35

*Die Whirlpools OKA1 und OKA2 verfügen über 1 Massage- und 1 Zirkulationspumpe

AMETHYST OKA1

200 × 100/150 × 206,2/78 cm


2  SITZPLÄTZE
PLÄTZE **2**  LIEGEPLÄTZE

39
DÜSEN

1 MASSAGE-
PUMPEN
+
ZIRKULATI-
ONSPUMPE **1**

**BLOWER-
GEBLÄSE**

**AUDIO
BLUETOOTH
+ SUBWOOFER**



Balboa Spa Touch

Beleuchtetes Touch-Bedienfeld



Wasserfall-Beleuchtung

Schafft eine entspannte Atmosphäre in Verbindung mit Wassergeräuschen

KOMFORT

Bedienfeld	Touch Bedienfeld Balboa® SPA Touch
Hydromassagedüsen	29× Edelstahl CMP®
Luftdüsen	10× Edelstahl CMP®
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Audiosystem	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Wasserpflege	Ozonator + UV-Lampe
Ausstattung	– LED-Beleuchtung (Düsen + Wanne) – Wasserfall – Anatomische Kopfstütze

TECHNISCHE DATEN

Pumpen (2×)	– 1 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpen 2,2 kW – 1 Zirkulationspumpe 200–400 W
Blower-Gebläse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	Hochdichte Verkleidung Fundermax® HPL
Wasservolumen	900 l
Gewicht des Whirlpools	215 kg

OKA2 NEPHRITE

216 × 160 × 78 cm

OKA DESIGN

AUDIO
BLUETOOTH
+ SUBWOOFER

**BLOWER-
GEBLÄSE**

1 MASSAGE-
PUMPEN
+
1 ZIRKULATI-
ONSPUMPE

48
DÜSEN

3 PLÄTZE
2 SITZPLÄTZE
1 LIEGEPLÄTZE

KOMFORT

Bedienfeld	Touch Bedienfeld Balboa® SPA Touch
Hydromassagedüsen	36× Edelstahl CMP®
Luftdüsen	12× Edelstahl CMP®
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Audiosystem	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Wasserpflege	Ozonator + UV-Lampe
Ausstattung	– LED-Beleuchtung (Düsen + Wanne) – Wasserfall – Anatomische Kopfstütze

TECHNISCHE DATEN

Pumpen (2×)	– 1 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpen 2,2 kW – 1 Zirkulationspumpe 200–400 W
Blower-Gebläse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	Hochdichte Verkleidung Fundermax® HPL
Wasservolumen	790 l
Gewicht des Whirlpools	220 kg



Balboa Spa Touch

Beleuchtetes Touch-Bedienfeld



Wasserfall-Beleuchtung

Schafft eine entspannte Atmosphäre in Verbindung mit Wassergeräuschen



SAPPHIRE OKA3

210 × 180 × 93 cm

5 ⁴ ₁  SITZPLÄTZE
PLÄTZE  LIEGEPLÄTZE

56
DÜSEN

2 MASSAGE-
PUMPEN
+
ZIRKULATI-
ONSPUMPE **1**

**BLOWER-
GEBLÄSE**

**AUDIO
BLUETOOTH
+ SUBWOOFER**



Balboa Spa Touch

Beleuchtetes Touch-Bedienfeld



Wasserfall-Beleuchtung

Schafft eine entspannte Atmosphäre in Verbindung mit Wassergeräuschen



Düsen für den Nacken

Diese Richtungsdüsen befinden sich außerhalb des Wasserkreislaufs und sind für den Nacken ausgerichtet



KOMFORT

Bedienfeld	Touch Bedienfeld Balboa® SPA Touch
Hydromassagedüsen	48× Edelstahl CMP®
Luftdüsen	8× Edelstahl CMP®
Nackentherapie	Ja
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Audiosystem	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Wasserpflege	Ozonator + UV-Lampe
Ausstattung	– LED-Beleuchtung (Düsen + Wanne) – Wasserfall – Anatomische Kopfstütze

TECHNISCHE DATEN

Pumpen (3×)	– 2 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpen 2,2 kW – 1 Zirkulationspumpe 200–400 W
Blower-Gebläse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	Hochdichte Verkleidung Fundermax® HPL
Wasservolumen	805 l
Gewicht des Whirlpools	230 kg

OKA4 ONYX

200 × 200 × 93 cm

OKA DESIGN

AUDIO
BLUETOOTH
+ SUBWOOFER


**BLOWER-
GEBLÄSE**

2 MASSAGE-
PUMPEN
+
1 ZIRKULATI-
ONSPUMPE

65
DÜSEN

5 3 SITZPLÄTZE
2 LIEGEPLÄTZE

KOMFORT	
Bedienfeld	Touch Bedienfeld Balboa® SPA Touch
Hydromassagedüsen	55× Edelstahl CMP®
Luftdüsen	10× Edelstahl CMP®
Nackenmassage	Ja
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Audiosystem	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Wasserpflege	Ozonator + UV-Lampe
Ausstattung	– LED-Beleuchtung (Düsen + Wanne) – Wasserfall – Anatomische Kopfstütze
TECHNISCHE DATEN	
Pumpen (3×)	– 2 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpen 2,2 kW – 1 Zirkulationspumpe 200–400 W
Blower-Gebläse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	Hochdichte Verkleidung Fundermax® HPL
Wasservolumen	1 000 l
Gewicht des Whirlpools	275 kg



Balboa Spa Touch

Beleuchtetes Touch-Bedienfeld



Wasserfall-Beleuchtung

Schafft eine entspannte Atmosphäre in Verbindung mit Wassergeräuschen



Düsen für den Nacken

Diese Richtungsdüsen befinden sich außerhalb des Wasserkreislaufs und sind für den Nacken ausgerichtet



OKA DESIGN ALMANDINE OKA5

220 × 220 × 93 cm

5 ³  SITZPLÄTZE
PLÄTZE ²  LIEGEPLÄTZE

73
DÜSEN

2 MASSAGE-
PUMPEN
+
ZIRKULATI-
ONSPUMPE **1**

**BLOWER-
GEBLÄSE**

**AUDIO
BLUETOOTH
+ SUBWOOFER**



Balboa Spa Touch

Beleuchtetes Touch-Bedienfeld



Wasserfall-Beleuchtung

Schafft eine entspannte Atmosphäre in Verbindung mit Wassergeräuschen



Düsen für den Nacken

Diese Richtungsdüsen befinden sich außerhalb des Wasserkreislaufs und sind für den Nacken ausgerichtet



KOMFORT

Bedienfeld	Touch Bedienfeld Balboa® SPA Touch
Hydromassagedüsen	61× Edelstahl CMP®
Luftdüsen	12× Edelstahl CMP®
Nackentherapie	Ja
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Audiosystem	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Wasserpflege	Ozonator + UV-Lampe
Ausstattung	– LED-Beleuchtung (Düsen + Wanne) – Wasserfall – Anatomische Kopfstütze

TECHNISCHE DATEN

Pumpen (3×)	– 2 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpen 2,2 kW – 1 Zirkulationspumpe 200–400 W
Blower-Gebläse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	Hochdichte Verkleidung Fundermax® HPL
Wasservolumen	1 320 l
Gewicht des Whirlpools	315 kg



Modell	AMETHYST (OKA1)	NEPHRITE (OKA2)	SAPPHIRE (OKA3)	ONYX (OKA4)	ALMANDINE (OKA5)
Abmessungen	200 × 100/150 × 206,2 × 78 cm	216 × 160 × 78 cm	210 × 180 × 93 cm	200 × 200 × 93 cm	220 × 220 × 93 cm
Plätze	2	3	5	5	5
Liegeplätze	2	1	1	2	2
Sitzplätze	0	2	4	3	3
Düsen	39	48	56	65	73
Wasservolumen	900 l	790 l	805 l	1 000 l	1 320 l
Gewicht	215 kg	220 kg	230 kg	275 kg	315 kg

Standardausstattung



Thermoabdeckung

Extraausstattung



WLAN-Anschluss

Microsilik
Technologie

Bypass-Anschluss

Zusätzliche
Isolierung 40 mm

Treppe

Heber für die
Thermoabdeckung

Mehr Informationen zur
Extraausstattung siehe S. 35

Whirlpool nach Ihren Vorstellungen

Wählen Sie die Farbe der Verkleidung




Creek



Ecuador




Patina Bronze




Afro Grey




Antique



Wählen Sie die Farbe der Thermoabdeckung



Wählen Sie die Farbe der Wanne





— HC — DESIGN

Fließende Formen,
volle Ausstattung
und Anpassung nach Maß



GARANTIE
AUF DIE WANNE UND
KONSTRUKTION

10
JAHRE

Die Reihe Design von HANSCRAFT bietet das Beste im Bereich der Acryl-Whirlpools. Jedes Detail ist durchdacht, jedes Material aufgrund seiner technischen Eigenschaften sowie Robustheit sorgfältig ausgewählt. Diese Reihe bietet alle Vorteile einer außergewöhnlichen Entspannung im Whirlpool.

Standardausstattung



Thermoabdeckung

Extraausstattung



WLAN-Anschluss



Audio oder audio+subwoofer



Bypass-Anschluss



Zusätzliche Isolierung 40 mm



Microsilks Technologie



Spa Touch




Treppe



Heber für die Thermoabdeckung



+ Touch-Bedienfeld Balboa® TP800



+ Acrylwanne Aristech® Lucite® ABS/PMMA

+ Design mit feinen und abgerundeten Formen

+ Edelstahldüsen CMP®

+ Schwimmender Skimmer


+ Hochdichte Verkleidung Nomawood®



+ 2 Massagepumpen 2,2 kW und 1 Zirkulationspumpe*


+ UV-Lampe und Ozonator

+ Blower-Gebläse



+ Entspannender Wasserfall

+ LED-Beleuchtung innen + außen



Mehr Informationen zur Extraausstattung siehe S. 35

*Der Whirlpool HC8 verfügt über 1 Massage- und 1 Zirkulationspumpe

HC1

200 × 200 × 93 cm

5 PLÄTZE
4 SITZPLÄTZE
1 LIEGEPLÄTZE

59
DÜSEN

2 MASSAGE-
PUMPEN
+
1 ZIRKULATI-
ONSPUMPE

BLOWER-
GEBLÄSE

**Steuerung Balboa TP800**

Beleuchtetes Touch-Bedienfeld

**Wasserfall-Beleuchtung**

Schafft eine entspannte Atmosphäre in Verbindung mit Wassergeräuschen

**Düsen für den Nacken**

Diese Richtungsdüsen befinden sich außerhalb des Wasserkreislaufs und sind für den Nacken ausgerichtet

KOMFORT

Bedienfeld	Balboa® TP800
Hydromassagedüsen	49× Edelstahl CMP®
Luftdüsen	10× Edelstahl CMP®
Nackentherapie	Ja
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Wasserpflege	Ozonator + UV-Lampe
Ausstattung	– LED-Beleuchtung (Düsen + Wanne + Verkleidung) – Wasserfall – Anatomische Kopfstütze

TECHNISCHE DATEN

Pumpen (3×)	– 2 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpen 2,2 kW – 1 Zirkulationspumpe 200–400 W
Blower-Gebläse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	HDP Nomawood®
Wasservolumen	1 000 l
Gewicht des Whirlpools	265 kg

**BLOWER-
GEBLÄSE**

2 MASSAGE-
PUMPEN
+
1 ZIRKULATI-
ONSPUMPE

50
DÜSEN

4 PLÄTZE
2 SITZPLÄTZE
2 LIEGEPLÄTZE

KOMFORT	
Bedienfeld	Balboa® TP 800
Hydromassagedüsen	44× Edelstahl CMP®
Luftdüsen	6× Edelstahl CMP®
Nackenmassage	Ja
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Wasserpflege	Ozonator + UV-Lampe
Ausstattung	– LED-Beleuchtung (Düsen + Wanne + Verkleidung) – Wasserfall – Anatomische Kopfstütze



TECHNISCHE DATEN	
Pumpen (3×)	– 2 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpen 2,2 kW – 1 Zirkulationspumpe 200–400 W
Blower-Gebläse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	HDP Nomawood®
Wasservolumen	1 000 l
Gewicht des Whirlpools	265 kg



Steuerung Balboa TP 800

Beleuchtetes Touch-Bedienfeld



Wasserfall-Beleuchtung

Schafft eine entspannte Atmosphäre in Verbindung mit Wassergeräuschen



Düsen für den Nacken

Diese Richtungsdüsen befinden sich außerhalb des Wasserkreislaufs und sind für den Nacken ausgerichtet



HC3

200 × 200 × 93 cm

5³ PLÄTZE
SITZPLÄTZE
2 LIEGEPLÄTZE

55
DÜSEN


2 MASSAGE-
PUMPEN
+
1 ZIRKULATI-
ONSPUMPE

BLOWER-
GEBLÄSE



Steuerung Balboa TP800

Beleuchtetes Touch-Bedienfeld



Wasserfall-Beleuchtung

Schafft eine entspannte Atmosphäre in Verbindung mit Wassergeräuschen



Düsen für den Nacken

Diese Richtungsdüsen befinden sich außerhalb des Wasserkreislaufs und sind für den Nacken ausgerichtet

KOMFORT

Bedienfeld	Balboa® TP800
Hydromassagedüsen	49× Edelstahl CMP®
Luftdüsen	6× Edelstahl CMP®
Nackentherapie	Ja
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Wasserpflege	Ozonator + UV-Lampe
Ausstattung	– LED-Beleuchtung (Düsen + Wanne + Verkleidung) – Wasserfall – Anatomische Kopfstütze

TECHNISCHE DATEN

Pumpen (3×)	– 2 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpen 2,2 kW – 1 Zirkulationspumpe 200–400 W
Blower-Gebläse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	HDP Nomawood®
Wasservolumen	1 000 l
Gewicht des Whirlpools	265 kg

HC4

216 x 160 x 93 cm

HC DESIGN

**BLOWER-
GEBLÄSE**

2 MASSAGE-
PUMPEN
+
1 ZIRKULATI-
ONSPUMPE

48
DÜSEN

3 PLÄTZE
1 SITZPLÄTZE
2 LIEGEPLÄTZE

KOMFORT

Bedienfeld	Balboa® TP800
Hydromassagedüsen	42× Edelstahl CMP®
Luftdüsen	6× Edelstahl CMP®
Nackenmassage	Ja
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Wasserpflege	Ozonator + UV-Lampe
Ausstattung	– LED-Beleuchtung (Düsen + Wanne + Verkleidung) – Wasserfall – Anatomische Kopfstütze

TECHNISCHE DATEN

Pumpen (3×)	– 2 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpen 2,2 kW – 1 Zirkulationspumpe 200–400 W
Blower-Gebälse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	HDP Nomawood®
Wasservolumen	950 l
Gewicht des Whirlpools	225 kg



Steuerung Balboa TP 800

Beleuchtetes Touch-Bedienfeld



Wasserfall-Beleuchtung

Schafft eine entspannte Atmosphäre in Verbindung mit Wassergeräuschen



Düsen für den Nacken

Diese Richtungsdüsen befinden sich außerhalb des Wasserkreislaufs und sind für den Nacken ausgerichtet



HC5

216 × 160 × 93 cm

3² PLÄTZE
1 LIEGEPLÄTZE

43
DÜSEN

2 MASSAGE-
PUMPEN
+
1 ZIRKULATI-
ONSPUMPE

BLOWER-
GEBLÄSE



Steuerung Balboa TP800

Beleuchtetes Touch-Bedienfeld



Wasserfall-Beleuchtung

Schafft eine entspannte Atmosphäre in Verbindung mit Wassergeräuschen



Düsen für den Nacken

Diese Richtungsdüsen befinden sich außerhalb des Wasserkreislaufs und sind für den Nacken ausgerichtet

KOMFORT

Bedienfeld	Balboa® TP800
Hydromassagedüsen	37× Edelstahl CMP®
Luftdüsen	6× Edelstahl CMP®
Nackentherapie	Ja
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Wasserpflege	Ozonator + UV-Lampe
Ausstattung	– LED-Beleuchtung (Düsen + Wanne + Verkleidung) – Wasserfall – Anatomische Kopfstütze

TECHNISCHE DATEN

Pumpen (3×)	– 2 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpen 2,2 kW – 1 Zirkulationspumpe 200–400 W
Blower-Gebläse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	HDP Nomawood®
Wasservolumen	945 l
Gewicht des Whirlpools	220 kg

HC6

220 × 220 × 93 cm

HC DESIGN

**BLOWER-
GEBLÄSE**

2 MASSAGE-
PUMPEN
+
1 ZIRKULATI-
ONSPUMPE

62
DÜSEN

7
PLÄTZE

7 SITZPLÄTZE
0 LIEGEPLÄTZE

KOMFORT

Bedienfeld	Balboa® TP800
Hydromassagedüsen	50× Edelstahl CMP®
Luftdüsen	12× Edelstahl CMP®
Nackenmassage	Ja
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Wasserpflege	Ozonator + UV-Lampe
Ausstattung	– LED-Beleuchtung (Düsen + Wanne + Verkleidung) – Wasserfall – Anatomische Kopfstütze

TECHNISCHE DATEN

Pumpen (3×)	– 2 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpen 2,2 kW – 1 Zirkulationspumpe 200–400 W
Blower-Gebälse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	HDP Nomawood®
Wasservolumen	1 480 l
Gewicht des Whirlpools	315 kg



Steuerung Balboa TP 800

Beleuchtetes Touch-Bedienfeld



Wasserfall-Beleuchtung

Schafft eine entspannte Atmosphäre in Verbindung mit Wassergeräuschen



Düsen für den Nacken

Diese Richtungsdüsen befinden sich außerhalb des Wasserkreislaufs und sind für den Nacken ausgerichtet



HC7

220 × 220 × 93 cm

5³ PLÄTZE
SITZPLÄTZE
2 LIEGEPLÄTZE

61
DÜSEN

2 MASSAGE-
PUMPEN
+
1 ZIRKULATI-
ONSPUMPE

BLOWER-
GEBLÄSE



Steuerung Balboa TP800

Beleuchtetes Touch-Bedienfeld



Wasserfall-Beleuchtung

Schafft eine entspannte Atmosphäre in Verbindung mit Wassergeräuschen



Düsen für den Nacken

Diese Richtungsdüsen befinden sich außerhalb des Wasserkreislaufs und sind für den Nacken ausgerichtet



KOMFORT

Bedienfeld	Balboa® TP800
Hydromassagedüsen	53× Edelstahl CMP®
Luftdüsen	8× Edelstahl CMP®
Nackentherapie	Ja
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Wasserpflege	Ozonator + UV-Lampe
Ausstattung	– LED-Beleuchtung (Düsen + Wanne + Verkleidung) – Wasserfall – Anatomische Kopfstütze

TECHNISCHE DATEN

Pumpen (3×)	– 2 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpen 2,2 kW – 1 Zirkulationspumpe 200–400 W
Blower-Gebläse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	HDP Nomawood®
Wasservolumen	1 350 l
Gewicht des Whirlpools	315 kg

HC8

Ø 214 × 93 cm

HC DESIGN

**BLOWER-
GEBLÄSE**

1 MASSAGE-
PUMPEN
+
1 ZIRKULATI-
ONSPUMPE

32
DÜSEN

6
PLÄTZE

6 SITZPLÄTZE
0 LIEGEPLÄTZE

KOMFORT	
Bedienfeld	Balboa® TP800
Hydromassagedüsen	22× Edelstahl CMP®
Luftdüsen	10× Edelstahl CMP®
Luftmengenregelung	Venturi-Effekt: Regelung der Strömung Luft/Wasser
Wasserpflege	Ozonator + UV-Lampe
Ausstattung	– LED-Beleuchtung (Düsen + Wanne + Verkleidung) – Wasserfall

TECHNISCHE DATEN	
Pumpen (2×)	– 1 Mono-Geschwindigkeit-Massagepumpen 2,2 kW – 1 Zirkulationspumpe 200–400 W
Blower-Gebälse	ja (inkl. Heizung)
Erhitzung	Balboa® 3 kW
Filtration	Schwimmender Skimmer CMP® Kartusche
Wanne	Acrylwanne ABS-PMMA Lucite® + doppelte GreenShield-Isolationsschicht (PU)
Außenverkleidung	HDP Nomawood®
Wasservolumen	980 l
Gewicht des Whirlpools	210 kg



Steuerung Balboa TP 800

Beleuchtetes Touch-Bedienfeld



Wasserfall-Beleuchtung

Schafft eine entspannte Atmosphäre in Verbindung mit Wassergeräuschen





Thermoabdeckung

Modell	HC1	HC2	HC3	HC4	HC5	HC6	HC7	HC8
Abmessungen	200 × 200 × 93 cm	200 × 200 × 93 cm	200 × 200 × 93 cm	216 × 160 × 93 cm	216 × 160 × 93 cm	220 × 220 × 93 cm	220 × 220 × 93 cm	Ø 214 × 93 cm
Plätze	5	4	5	3	3	7	5	6
Liegeplätze	1	2	2	2	1	0	2	0
Sitzplätze	4	2	3	1	2	7	3	6
Düsen	59	50	55	48	43	62	61	32
Wasservolumen	1 000 l	1 000 l	1 000 l	950 l	945 l	1 480 l	1 350 l	980 l
Gewicht	265 kg	265 kg	265 kg	225 kg	220 kg	315 kg	315 kg	210 kg

Extraausstattung



Microsilik Technologie



Audio oder audio +subwoofer



Bypass-Anschluss



Zusätzliche Isolierung 40 mm



WLAN-Anschluss



Spa Touch



Treppe



Heber für die Thermoabdeckung

Mehr Informationen zur Extraausstattung siehe S. 35

Whirlpool nach Ihren Vorstellungen

Wählen Sie die Farbe der Außenverkleidung




Dark grey




Teak



Wählen Sie die Farbe der Thermoabdeckung



Wählen Sie die Farbe der Wanne




WHIRLPOOL NACH IHREN VORSTELLUNGEN

Egal für welches Modell Sie sich entscheiden, wir bieten eine große Auswahl an Farben für Wannen, Verkleidung und Thermoabdeckung des Whirlpools.

1. WÄHLEN SIE DIE FARBE DER WANNE AUS

6

Farbauswahl



2. WÄHLEN SIE DIE FARBE DER AUßENVEKLEIDUNG AUS

5


Farbauswahl



OKA DESIGN

2

Farbauswahl



HC DESIGN

3. WÄHLEN SIE DIE FARBE DER THERMOABDECKUNG AUS




22

Farbauswahl







Zubehör erster Wahl

Mehr zur Thermoabdeckung

Sie ist für die Aufrechterhaltung der Wassertemperatur erforderlich. Sie verhindert Wärmeverluste, erfüllt aber auch eine Sicherheitsfunktion, wenn sich Kinder rund um den Whirlpool bewegen. Jede Thermoabdeckung wird auf Bestellung in den Farben Ihrer Wahl hergestellt. Zur Auswahl stehen viele Farben.

Verstärkungen aus verzinktem Stahl, um eine perfekte Verstärkung zu gewährleisten

Die innere Netzschicht der Thermoabdeckung dient zur Reduzierung von Wasserkondensation und Schimmelpilzbildung


Hochwertige-Schicht zum Schutz vor UV-Strahlung

Hochdichter Isolator aus Polystyrol in Dicke von 9–13 cm

Überzugsschicht aus zusätzlicher Isolierung in Dicke von 15 cm

Verriegelbare Sicherheitsgurte

Undurchlässige Folie



Und auch:

- Verstärkte Nähte AMANN ©
- Hochbelastende Reißverschlüsse YKK ©
- Breite Griffe




Mehr zur Heber für die Thermoabdeckung

Notwendige Ausrüstung zur Erleichterung der Arbeit. Mit dem Heber kann der Whirlpool mit einer einfachen Bewegung geöffnet und geschlossen werden.




Mehr zur Treppe

Notwendig zum Betreten oder Verlassen des Whirlpools HANSCRAFT: breite und stabile Treppe mit zwei Stufen aus hochdichtem Polyethylen (HDPE), der eine lange Lebensdauer und Wasserbeständigkeit garantiert.



Extraausstattung



Microsilk Technologie

Es ist eine Vorrichtung, die Milliarden von kleinen Mikrobläschen mit hohem Sauerstoffgehalt erzeugt. Diese Mikrobläschen hydratisieren und regenerieren die Haut in die Tiefe, entfernen Schmutzpartikel, glätten die Haut und neutralisieren freie Radikale. Diese kosmetische Prozedur lindert Beschwerden bei Menschen, die an Hauterkrankungen wie Ekzem und Schuppenflechte leiden.




Bedienfeld Spa Touch

Dieses Spa Touch Bedienfeld gehört zur Standardausstattung der Reihe Prestige, kann jedoch auf Anfrage auch bei vielen Whirlpools der Reihe HC installiert werden.



Zusätzliche Isolierung

Diese hauptsächlich in den skandinavischen Ländern angebotene Ausstattung isoliert den unteren Teil des Whirlpools mit 60 mm dicken Polyurethanschäumplatten. Dies gewährleistet den Schutz technischer Komponenten und Schläuche vor extremer Kälte.




Bypass-Anschluss

Diese Variante ermöglicht eine unabhängige Beheizung des Whirlpools, z.B. mit einer Wärmepumpe für Pools – somit kann der Stromverbrauch reduziert werden.



WLAN-Anschluss

Erleichtern Sie sich das Leben dank der Möglichkeit, Ihren Whirlpool über eine WLAN-Schnittstelle zu steuern. Ändern Sie die Temperatur, überprüfen Sie den korrekten Betrieb Ihres Whirlpools, lassen Sie sich bei notwendigen Wartungsarbeiten benachrichtigen, dies alles im Handumdrehen mit Ihrem Smartphone.



Vorbereitung für tiefergelegte Whirlpools

Möchten Sie Ihren Whirlpool in einem bestimmten Bereich einlassen? Wir bieten die Möglichkeit, einen Whirlpool ohne Außenverkleidung zu bestellen.



www.hanscraft.eu