

**HANSCRAFT**<sup>®</sup>  
european spa producer



Whirlpool Katalog



HERGESTELLT IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK

**HANSCRAFT**  
european spa producer

Mitgliedschaften und Zertifizierungen:



*Bei HANSCRAFT verfügen wir über mehr als 15 Jahre Erfahrungen mit dem Import, Verkauf und Service von Whirlpools. Dank dem wissen wir, wie komfortable sowie fehlerfreie, gesundheitlich unbedenkliche und extrem langlebige Whirlpools zu entwerfen sind.*



#### **WELLNESS FÜR ALLE VERFÜGBAR**

Wir glauben, dass die Entspannung ein wichtiger Teil eines gesunden Lebensstils ist. Unsere Whirlpools bieten deshalb hochwertige Wellness-Erfahrungen, die für Familien mit Kindern, aktive Sportler sowie Paare, die gemeinsame Momente genießen wollen, erschwinglich sind.

#### **ENTWORFEN FÜR IHREN KÖRPER UND GEIST**

Physiotherapeut der führenden tschechischen Athleten Mgr. Martin Procházka überwacht, dass die Whirlpools dem Körper eine natürliche Lage und eine effiziente Massage anbieten. Außer der Ruhe und Entspannung verbessern unsere Produkte langfristig den Gesamtzustand des Bewegungsapparates und das Kreislaufsystems.

#### **DESIGN, MIT DEM MAN PRAHLEN WILL**

Wir erfreuen nicht nur Ihren Körper sondern auch Ihre Augen. Design-Whirlpools, entworfen von Ing. Arch. MgA. Ondřej Kamenický, ergänzen jeden Garten mit modernen Formen und attraktivem Design der Verkleidung nach Wahl.

#### **UMWELTFREUNDLICH UND GESUNDHEITLICH UNBEDENKLICH**

Wir denken auch an die Umwelt. Wir wählen sorgfältig die hochwertigsten Materialien aus, die umweltfreundlich und gesundheitlich unbedenklich sind. Materialreste werden recycelt und in der Produktion wieder verwendet. Dank dem sind wir zu 97 % ein abfallfreies Unternehmen.

#### **WIR SIND FÜHREND AUF DEM WELTMARKT**

Bei der Produktion beachten wir auch die kleinsten Details. Dank hochwertigen Materialien und präziser Verarbeitung garantieren wir eine extreme Langlebigkeit bei allen unseren Whirlpools. Jedes Produkt wird zudem unter realen Bedingungen getestet, dadurch werden 99% potentieller Fehler ausgeschlossen.

#### **KURZE LIEFERZEITEN**

Haben Sie einen Whirlpool gewählt, der Ihren Wünschen entspricht? Dann werden Sie sich sicher freuen, dass Sie nicht lange warten müssen.



## VON ANFANG AN DENKEN WIR AN IHREN KOMFORT

Wir inspirieren uns bei den besten Lieferanten aus der ganzen Welt. Dank der Zusammenarbeit mit Mgr. Martin Procházka, dem Physiotherapeuten der führenden tschechischen Athleten, garantieren unsere Whirlpools immer eine wohltuende und effektive Massage. Darüber hinaus begeistern unsere Modelle durch modernes und attraktives Design von Ing. Arch. MgA. Ondřej Kamenický.



## WIR WÄHLEN IMMER DEN ÖKOLOGISCHEN WEG

Anstatt Laminierung, bei der gesundheitsgefährdende Styrole entstehen, verwenden wir hochwertige Materialien Green Shield. Diese gefährden nicht Ihre Gesundheit oder die Umwelt. Darüber hinaus werden bei uns Materialreste recycelt und bei der Produktion wieder verwendet. Somit sind wir zu 97 % ein abfallfreies Unternehmen.



#### JEDES DETAIL PRÄZISE VERARBEITET

Wir arbeiten mit modernsten Robotermaschinen, die auch bei industriellen Anwendungen in der Automobil-, Luftfahrt oder Rüstungsindustrie verwendet werden, wo Millimetergenauigkeit wichtig ist. Präzision und Qualität sind Werte, bei denen wir keine Kompromisse eingehen.



#### STRIKTE KONTROLLE VOR EXPEDITION

Kein Whirlpool verlässt unsere Produktionshalle, ohne streng geprüft zu werden. Wannen testen wir unter realen Bedingungen auf Dichtheit sowie Sicherheit. Dank dem schließen wir bis zu 99 % aller möglichen Störungen aus. Wir inspirieren uns durch das Qualitätsmanagementsystem Toyota Production System.



*Entdecken Sie Whirlpools aus der Serie OKA Design in exklusivem Design des Architekten Ondřej Kamenický. Deren signifikante Linien und zugleich ergonomisches Design bieten Ihrem Körper maximalen Komfort und eine wohltuende hydrotherapeutische Massage. Die Wannen bieten ausreichend Platz auch für „große“ Personen.*



## OKA 1 / AMETHYST


200 x 100/150 x 206,2/78 cm | 900 Liter | 200 kg | Elektrischer Anschluss 3Ph/380V/50Hz



|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Personenanzahl</b>                   | 2                            |
| <b>Sitzplätze</b>                       | 0                            |
| <b>Liegeplätze</b>                      | 2                            |
| <b>Luftdüsen</b>                        | 10                           |
| <b>Hydromassagedüsen</b>                | 29                           |
| <b>Zirkulationspumpe</b>                | ja                           |
| <b>Pumpe 1</b>                          | 2,2 kW 50 Hz                 |
| <b>Pumpe 2</b>                          | -                            |
| <b>Steuersystem und Wassererwärmung</b> | Balboa SpaTouch / 3 kW       |
| <b>Filtration</b>                       | Kartuche CMP, USA            |
| <b>Material Schale</b>                  | Lucite (USA), Aristech (USA) |
| <b>LED Lichtstreifen</b>                | nein                         |
| <b>LED-Licht in der Wanne</b>           | ja                           |
| <b>Düsen mit Beleuchtung</b>            | ja (Edelstahl)               |
| <b>Blower - Gebläse</b>                 | ja (inkl. Vorwärmung)        |
| <b>Wasserfall</b>                       | ja                           |
| <b>Seitenwände</b>                      | HPL                          |
| <b>Desinfektion UV-Lampe + Ozonator</b> | ja                           |
| <b>SPA Audiosystem + Subwoofer</b>      | Aquatic AV                   |

## OKA 2 / NEPHRITE

216 x 160 x 78 cm | 790 Liter | 205 kg | Elektrischer Anschluss 3Ph/380V/50Hz



|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Personenanzahl</b>                   | 3                            |
| <b>Sitzplätze</b>                       | 2                            |
| <b>Liegeplätze</b>                      | 1                            |
| <b>Luftdüsen</b>                        | 12                           |
| <b>Hydromassagedüsen</b>                | 36                           |
| <b>Zirkulationspumpe</b>                | ja                           |
| <b>Pumpe 1</b>                          | 2,2 kW 50 Hz                 |
| <b>Pumpe 2</b>                          | -                            |
| <b>Steuersystem und Wassererwärmung</b> | Balboa SpaTouch / 3 kW       |
| <b>Filtration</b>                       | Kartuche CMP, USA            |
| <b>Material Schale</b>                  | Lucite (USA), Aristech (USA) |
| <b>LED Lichtstreifen</b>                | nein                         |
| <b>LED-Licht in der Wanne</b>           | ja                           |
| <b>Düsen mit Beleuchtung</b>            | ja (Edelstahl)               |
| <b>Blower - Gebläse</b>                 | ja (inkl. Vorwärmung)        |
| <b>Wasserfall</b>                       | ja                           |
| <b>Seitenwände</b>                      | HPL                          |
| <b>Desinfektion UV-Lampe + Ozonator</b> | ja                           |
| <b>SPA Audiosystem + Subwoofer</b>      | Aquatic AV                   |

## OKA 3 / SAPPHIRE

210 x 180 x 93 cm | 805 Liter | 215 kg | Elektrischer Anschluss 3Ph/380V/50Hz



|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Personenanzahl</b>                   | 5                            |
| <b>Sitzplätze</b>                       | 4                            |
| <b>Liegeplätze</b>                      | 1                            |
| <b>Luftdüsen</b>                        | 8                            |
| <b>Hydromassagedüsen</b>                | 48                           |
| <b>Zirkulationspumpe</b>                | ja                           |
| <b>Pumpe 1</b>                          | 2,2 kW 50 Hz                 |
| <b>Pumpe 2</b>                          | 2,2 kW 50 Hz                 |
| <b>Steuersystem und Wassererwärmung</b> | Balboa SpaTouch / 3 kW       |
| <b>Filtration</b>                       | Kartuche CMP, USA            |
| <b>Material Schale</b>                  | Lucite (USA), Aristech (USA) |
| <b>LED Lichtstreifen</b>                | nein                         |
| <b>LED-Licht in der Wanne</b>           | ja                           |
| <b>Düsen mit Beleuchtung</b>            | ja (Edelstahl)               |
| <b>Blower - Gebläse</b>                 | ja (inkl. Vorwärmung)        |
| <b>Wasserfall</b>                       | ja                           |
| <b>Seitenwände</b>                      | HPL                          |
| <b>Desinfektion UV-Lampe + Ozonator</b> | ja                           |
| <b>SPA Audiosystem + Subwoofer</b>      | Aquatic AV                   |

## OKA 4 / ONYX

200 x 200 x 93 cm | 1 000 Liter | 260 kg | Elektrischer Anschluss 3Ph/380V/50Hz



|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Personenanzahl</b>                   | 5                            |
| <b>Sitzplätze</b>                       | 3                            |
| <b>Liegeplätze</b>                      | 2                            |
| <b>Luftdüsen</b>                        | 10                           |
| <b>Hydromassagedüsen</b>                | 55                           |
| <b>Zirkulationspumpe</b>                | ja                           |
| <b>Pumpe 1</b>                          | 2,2 kW 50 Hz                 |
| <b>Pumpe 2</b>                          | 2,2 kW 50 Hz                 |
| <b>Steuersystem und Wassererwärmung</b> | Balboa SpaTouch / 3 kW       |
| <b>Filtration</b>                       | Kartuche CMP, USA            |
| <b>Material Schale</b>                  | Lucite (USA), Aristech (USA) |
| <b>LED Lichtstreifen</b>                | nein                         |
| <b>LED-Licht in der Wanne</b>           | ja                           |
| <b>Düsen mit Beleuchtung</b>            | ja (Edelstahl)               |
| <b>Blower - Gebläse</b>                 | ja (inkl. Vorwärmung)        |
| <b>Wasserfall</b>                       | ja                           |
| <b>Seitenwände</b>                      | HPL                          |
| <b>Desinfektion UV-Lampe + Ozonator</b> | ja                           |
| <b>SPA Audiosystem + Subwoofer</b>      | Aquatic AV                   |

## OKA 5 / ALMANDINE

220 x 220 x 93 cm | 1 320 Liter | 360 kg | Elektrischer Anschluss 3Ph/380V/50Hz



|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Personenanzahl</b>                   | 5                            |
| <b>Sitzplätze</b>                       | 3                            |
| <b>Liegeplätze</b>                      | 2                            |
| <b>Luftdüsen</b>                        | 12                           |
| <b>Hydromassagedüsen</b>                | 61                           |
| <b>Zirkulationspumpe</b>                | ja                           |
| <b>Pumpe 1</b>                          | 2,2 kW 50 Hz                 |
| <b>Pumpe 2</b>                          | 2,2 kW 50 Hz                 |
| <b>Steuersystem und Wassererwärmung</b> | Balboa SpaTouch / 3 kW       |
| <b>Filtration</b>                       | Kartuche CMP, USA            |
| <b>Material Schale</b>                  | Lucite (USA), Aristech (USA) |
| <b>LED Lichtstreifen</b>                | nein                         |
| <b>LED-Licht in der Wanne</b>           | ja                           |
| <b>Düsen mit Beleuchtung</b>            | ja (Edelstahl)               |
| <b>Blower - Gebläse</b>                 | ja (inkl. Vorwärmung)        |
| <b>Wasserfall</b>                       | ja                           |
| <b>Seitenwände</b>                      | HPL                          |
| <b>Desinfektion UV-Lampe + Ozonator</b> | ja                           |
| <b>SPA Audiosystem + Subwoofer</b>      | Aquatic AV                   |

### SEITENWÄNDE FARBOPTIONEN



Creek



Ecuador



Patina Bronze



Afro Grey



Antique

### SCHALE FARBOPTIONEN



Sterling Silver



Cameo



Pearl White



Winter Solstice



Tuscan Sun



Majestic Sky



Pearl Shadow



**Green  
Shield**

Das italienische Material Green Shield ist gesundheitlich unbedenklich und 100% recycelbar.

## **HANSCRAFT**

*Elegante abgerundete Kanten und Präzision bis ins kleinste Detail. Das sind Whirlpools der Serie HC Design. Deren ergonomisches Design bietet Ihrem Körper maximalen Komfort und eine perfekte hydrotherapeutische Massage. Die Wannen bieten ausreichend Platz auch für „große“ Personen.*



## HC 1

200 x 200 x 93 cm | 1 000 Liter | 250 kg | Elektrischer Anschluss 3Ph/380V/50Hz



|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Personenanzahl</b>                   | 5                            |
| <b>Sitzplätze</b>                       | 4                            |
| <b>Liegeplätze</b>                      | 1                            |
| <b>Luftdüsen</b>                        | 10                           |
| <b>Hydromassagedüsen</b>                | 49                           |
| <b>Zirkulationspumpe</b>                | ja                           |
| <b>Pumpe 1</b>                          | 2,2 kW 50 Hz                 |
| <b>Pumpe 2</b>                          | 2,2 kW 50 Hz                 |
| <b>Steuersystem und Wassererwärmung</b> | Balboa TP800 / 3 kW          |
| <b>Filtration</b>                       | Kartuche CMP, USA            |
| <b>Material Schale</b>                  | Lucite (USA), Aristech (USA) |
| <b>LED Lichtstreifen</b>                | ja                           |
| <b>LED-Licht in der Wanne</b>           | ja                           |
| <b>Düsen mit Beleuchtung</b>            | ja (Edelstahl)               |
| <b>Blower - Gebläse</b>                 | ja (inkl. Vorwärmung)        |
| <b>Wasserfall</b>                       | ja                           |
| <b>Seitenwände</b>                      | NOMAWOOD                     |
| <b>Desinfektion UV-Lampe + Ozonator</b> | ja                           |

## HC 2

200 x 200 x 93 cm | 1 000 Liter | 250 kg | Elektrischer Anschluss 3Ph/380V/50Hz



|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Personenanzahl</b>                   | 4                            |
| <b>Sitzplätze</b>                       | 2                            |
| <b>Liegeplätze</b>                      | 2                            |
| <b>Luftdüsen</b>                        | 6                            |
| <b>Hydromassagedüsen</b>                | 44                           |
| <b>Zirkulationspumpe</b>                | ja                           |
| <b>Pumpe 1</b>                          | 2,2 kW 50 Hz                 |
| <b>Pumpe 2</b>                          | 2,2 kW 50 Hz                 |
| <b>Steuersystem und Wassererwärmung</b> | Balboa TP800 / 3 kW          |
| <b>Filtration</b>                       | Kartuche CMP, USA            |
| <b>Material Schale</b>                  | Lucite (USA), Aristech (USA) |
| <b>LED Lichtstreifen</b>                | ja                           |
| <b>LED-Licht in der Wanne</b>           | ja                           |
| <b>Düsen mit Beleuchtung</b>            | ja (Edelstahl)               |
| <b>Blower - Gebläse</b>                 | ja (inkl. Vorwärmung)        |
| <b>Wasserfall</b>                       | ja                           |
| <b>Seitenwände</b>                      | NOMAWOOD                     |
| <b>Desinfektion UV-Lampe + Ozonator</b> | ja                           |

## HC 3

200 x 200 x 93 cm | 1 000 Liter | 250 kg | Elektrischer Anschluss 3Ph/380V/50Hz



|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Personenanzahl</b>                   | 5                            |
| <b>Sitzplätze</b>                       | 3                            |
| <b>Liegeplätze</b>                      | 2                            |
| <b>Luftdüsen</b>                        | 6                            |
| <b>Hydromassagedüsen</b>                | 49                           |
| <b>Zirkulationspumpe</b>                | ja                           |
| <b>Pumpe 1</b>                          | 2,2 kW 50 Hz                 |
| <b>Pumpe 2</b>                          | 2,2 kW 50 Hz                 |
| <b>Steuersystem und Wassererwärmung</b> | Balboa TP800 / 3 kW          |
| <b>Filtration</b>                       | Kartuche CMP, USA            |
| <b>Material Schale</b>                  | Lucite (USA), Aristech (USA) |
| <b>LED Lichtstreifen</b>                | ja                           |
| <b>LED-Licht in der Wanne</b>           | ja                           |
| <b>Düsen mit Beleuchtung</b>            | ja (Edelstahl)               |
| <b>Blower - Gebläse</b>                 | ja (inkl. Vorwärmung)        |
| <b>Wasserfall</b>                       | ja                           |
| <b>Seitenwände</b>                      | NOMAWOOD                     |
| <b>Desinfektion UV-Lampe + Ozonator</b> | ja                           |

## HC 4

216 x 160 x 93 cm | 950 Liter | 210 kg | Elektrischer Anschluss 3Ph/380V/50Hz



|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Personenanzahl</b>                   | 3                            |
| <b>Sitzplätze</b>                       | 1                            |
| <b>Liegeplätze</b>                      | 2                            |
| <b>Luftdüsen</b>                        | 6                            |
| <b>Hydromassagedüsen</b>                | 42                           |
| <b>Zirkulationspumpe</b>                | ja                           |
| <b>Pumpe 1</b>                          | 2,2 kW 50 Hz                 |
| <b>Pumpe 2</b>                          | 2,2 kW 50 Hz                 |
| <b>Steuersystem und Wassererwärmung</b> | Balboa TP800 / 3 kW          |
| <b>Filtration</b>                       | Kartuche CMP, USA            |
| <b>Material Schale</b>                  | Lucite (USA), Aristech (USA) |
| <b>LED Lichtstreifen</b>                | ja                           |
| <b>LED-Licht in der Wanne</b>           | ja                           |
| <b>Düsen mit Beleuchtung</b>            | ja (Edelstahl)               |
| <b>Blower - Gebläse</b>                 | ja (inkl. Vorwärmung)        |
| <b>Wasserfall</b>                       | ja                           |
| <b>Seitenwände</b>                      | NOMAWOOD                     |
| <b>Desinfektion UV-Lampe + Ozonator</b> | ja                           |

## HC 5

216 x 160 x 93 cm | 945 Liter | 205 kg | Elektrischer Anschluss 3Ph/380V/50Hz



|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Personenanzahl</b>                   | 3                            |
| <b>Sitzplätze</b>                       | 2                            |
| <b>Liegeplätze</b>                      | 1                            |
| <b>Luftdüsen</b>                        | 6                            |
| <b>Hydromassagedüsen</b>                | 37                           |
| <b>Zirkulationspumpe</b>                | ja                           |
| <b>Pumpe 1</b>                          | 2,2 kW 50 Hz                 |
| <b>Pumpe 2</b>                          | 2,2 kW 50 Hz                 |
| <b>Steuersystem und Wassererwärmung</b> | Balboa TP800 / 3 kW          |
| <b>Filtration</b>                       | Kartuche CMP, USA            |
| <b>Material Schale</b>                  | Lucite (USA), Aristech (USA) |
| <b>LED Lichtstreifen</b>                | ja                           |
| <b>LED-Licht in der Wanne</b>           | ja                           |
| <b>Düsen mit Beleuchtung</b>            | ja (Edelstahl)               |
| <b>Blower - Gebläse</b>                 | ja (inkl. Vorwärmung)        |
| <b>Wasserfall</b>                       | ja                           |
| <b>Seitenwände</b>                      | NOMAWOOD                     |
| <b>Desinfektion UV-Lampe + Ozonator</b> | ja                           |

## HC 6

220 x 220 x 93 cm | 1 480 Liter | 390 kg | Elektrischer Anschluss 3Ph/380V/50Hz



|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Personenanzahl</b>                   | 7                            |
| <b>Sitzplätze</b>                       | 7                            |
| <b>Liegeplätze</b>                      | 0                            |
| <b>Luftdüsen</b>                        | 12                           |
| <b>Hydromassagedüsen</b>                | 50                           |
| <b>Zirkulationspumpe</b>                | ja                           |
| <b>Pumpe 1</b>                          | 2,2 kW 50 Hz                 |
| <b>Pumpe 2</b>                          | 2,2 kW 50 Hz                 |
| <b>Steuersystem und Wassererwärmung</b> | Balboa TP800 / 3 kW          |
| <b>Filtration</b>                       | Kartuche CMP, USA            |
| <b>Material Schale</b>                  | Lucite (USA), Aristech (USA) |
| <b>LED Lichtstreifen</b>                | ja                           |
| <b>LED-Licht in der Wanne</b>           | ja                           |
| <b>Düsen mit Beleuchtung</b>            | ja (Edelstahl)               |
| <b>Blower - Gebläse</b>                 | ja (inkl. Vorwärmung)        |
| <b>Wasserfall</b>                       | ja                           |
| <b>Seitenwände</b>                      | NOMAWOOD                     |
| <b>Desinfektion UV-Lampe + Ozonator</b> | ja                           |

## HC 7

220 x 220 x 93 cm | 1 350 Liter | 350 kg | Elektrischer Anschluss 3Ph/380V/50Hz



|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Personenanzahl</b>                   | 5                            |
| <b>Sitzplätze</b>                       | 3                            |
| <b>Liegeplätze</b>                      | 2                            |
| <b>Luftdüsen</b>                        | 8                            |
| <b>Hydromassagedüsen</b>                | 53                           |
| <b>Zirkulationspumpe</b>                | ja                           |
| <b>Pumpe 1</b>                          | 2,2 kW 50 Hz                 |
| <b>Pumpe 2</b>                          | 2,2 kW 50 Hz                 |
| <b>Steuersystem und Wassererwärmung</b> | Balboa TP800 / 3 kW          |
| <b>Filtration</b>                       | Kartuche CMP, USA            |
| <b>Material Schale</b>                  | Lucite (USA), Aristech (USA) |
| <b>LED Lichtstreifen</b>                | ja                           |
| <b>LED-Licht in der Wanne</b>           | ja                           |
| <b>Düsen mit Beleuchtung</b>            | ja (Edelstahl)               |
| <b>Blower - Gebläse</b>                 | ja (inkl. Vorwärmung)        |
| <b>Wasserfall</b>                       | ja                           |
| <b>Seitenwände</b>                      | NOMAWOOD                     |
| <b>Desinfektion UV-Lampe + Ozonator</b> | ja                           |

## HC 8

ø 214 cm x 93 cm | 980 Liter | 190 kg | Elektrischer Anschluss 3Ph/380V/50Hz



|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Personenanzahl</b>                   | 6                            |
| <b>Sitzplätze</b>                       | 6                            |
| <b>Liegeplätze</b>                      | 0                            |
| <b>Luftdüsen</b>                        | 10                           |
| <b>Hydromassagedüsen</b>                | 22                           |
| <b>Zirkulationspumpe</b>                | ja                           |
| <b>Pumpe 1</b>                          | 2,2 kW 50 Hz                 |
| <b>Pumpe 2</b>                          | -                            |
| <b>Steuersystem und Wassererwärmung</b> | Balboa TP800 / 3 kW          |
| <b>Filtration</b>                       | Kartuche CMP, USA            |
| <b>Material Schale</b>                  | Lucite (USA), Aristech (USA) |
| <b>LED Lichtstreifen</b>                | nein                         |
| <b>LED-Licht in der Wanne</b>           | nein                         |
| <b>Düsen mit Beleuchtung</b>            | ja (Edelstahl)               |
| <b>Blower - Gebläse</b>                 | ja (inkl. Vorwärmung)        |
| <b>Wasserfall</b>                       | nein                         |
| <b>Seitenwände</b>                      | NOMAWOOD                     |
| <b>Desinfektion UV-Lampe + Ozonator</b> | ja                           |

Inklusive Überlaufgitter mit rutschfestem Schutz

## SEITENWÄNDE FARBOPTIONEN



Mahagon



Teak



Gray

## SCHALE FARBOPTIONEN




Sterling Silver



Cameo



Pearl White



Winter Solstice



Tuscan Sun



Majestic Sky



Pearl Shadow



Green  
Shield

Das italienische Material Green Shield ist  
gesundheitlich unbedenklich und 100% recycelbar.





[www.HANSCRAFT.eu](http://www.HANSCRAFT.eu)

Abbildungen und Beschreibungen der Produkte müssen nicht der Tatsache entsprechen.  
Aktuelle Informationen sind auf Anfrage oder auf unseren Websites verfügbar.